

Báo cáo thử nghiệm nước (2024)

Bản dịch tiếng Việt · Trang gốc 1/4

Báo cáo thử nghiệm KTR TAK-2024-103976

Tiếp nhận: 12/07/2024. Hoàn tất: 31/07/2024. Doanh nghiệp: The One Chemical International Co., Ltd.; người đại diện Cho Seong-yong. Mẫu: chất giảm bụi ECOPOSENC-AD.

Địa chỉ doanh nghiệp: 13 Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do; A2005 tầng 20 tòa tháp, B605 tòa complex, Heungdeok IT Valley, Yeongdeok-dong.

KTR: 98 Gyoyugwon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13810. TEL 043-211-6144; FAX 043-211-6148. Người lập: Hong Ju-eun; phụ trách kỹ thuật Lee Juhee; TEL 02-2092-3822; 1577-0091 (ARS 1→4). Giám đốc KTR, ngày 31/07/2024.

Kết quả dưới đây theo thứ tự chỉ tiêu | đơn vị | giá trị. Ký hiệu mẫu ở tất cả hàng là "-". Phương pháp tất cả chỉ tiêu: công bố NIER 2023-72 ngày 14/12/2023 (tiêu chuẩn phương pháp thử ô nhiễm nước). "Không phát hiện" là kết quả theo giới hạn của phương pháp; không có nghĩa là hàm lượng bằng không.

BOD | mg/L | 4.7

CODMn | mg/L | 49.1

Chất rắn lơ lửng | mg/L | <1.0

Tổng phospho | mg/L | 0.265

Dầu khoáng trong tổng chất chiết n-hexane | mg/L | 1.0

Dầu/mỡ động thực vật trong tổng chất chiết n-hexane | mg/L | 7.6

Chromium | mg/L | không phát hiện (giới hạn định lượng 0.007)

Kẽm | mg/L | 0.010

Đồng | mg/L | không phát hiện (0.006)

Cadmium | mg/L | không phát hiện (0.004)

Thủy ngân | mg/L | không phát hiện (0.0005)

Phospho hữu cơ | mg/L | không phát hiện (0.0005)

Bản điện tử chỉ để tham khảo kết quả. Mã KTR-QP-P09-F01-02(00), A4. QR để xác minh. Tiếp trang sau.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu năng ở mọi hiện trường.



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2024-103976

접 수 일 자 : 2024년 07월 12일

대 표 자 : 조성용

시험완료일자 : 2024년 07월 31일

업 체 명 : 더원케이칼인터내셔널(주)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 20층 A2005호, 컴플렉스동 B605호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

시 료 명 : 비산먼지저감제[ECOPOSENC-AD]

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
BOD	mg/L	-	4.7	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
COD _{Mn}	mg/L	-	49.1	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
부유물질	mg/L	-	1.0 미만	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
총인	mg/L	-	0.265	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
총 노말핵산추출물질 중 광유류	mg/L	-	1.0	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
총 노말핵산추출물질 중 동·식물 유 지류	mg/L	-	7.6	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
크롬	mg/L	-	불검출(정량한계:0.007)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
아연	mg/L	-	0.010	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
구리	mg/L	-	불검출(정량한계:0.006)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
카드뮴	mg/L	-	불검출(정량한계:0.004)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
수은	mg/L	-	불검출(정량한계:0.0005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
유기인	mg/L	-	불검출(정량한계:0.0005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)

- 다음 페이지 -

Hong Ju Eun

작성자 : 홍주은

Tel : 02-2092-3822

Lee Juhee

기술책임자 : 이주희

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 07월 31일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Báo cáo thử nghiệm nước (2024)

Bản dịch tiếng Việt · Trang gốc 2/4

Báo cáo thử nghiệm KTR TAK-2024-103976

Tiếp nhận: 12/07/2024. Hoàn tất: 31/07/2024. Doanh nghiệp: The One Chemical International Co., Ltd.; người đại diện Cho Seong-yong. Mẫu: chất giảm bụi ECOPOSENC-AD.

Địa chỉ doanh nghiệp: 13 Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do; A2005 tầng 20 tòa tháp, B605 tòa complex, Heungdeok IT Valley, Yeongdeok-dong.

KTR: 98 Gyoyugwon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13810. TEL 043-211-6144; FAX 043-211-6148. Người lập: Hong Ju-eun; phụ trách kỹ thuật Lee Juhee; TEL 02-2092-3822; 1577-0091 (ARS 1→4). Giám đốc KTR, ngày 31/07/2024.

Kết quả dưới đây theo thứ tự chỉ tiêu | đơn vị | giá trị. Ký hiệu mẫu ở tất cả hàng là "-". Phương pháp tất cả chỉ tiêu: công bố NIER 2023-72 ngày 14/12/2023 (tiêu chuẩn phương pháp thử ô nhiễm nước). "Không phát hiện" là kết quả theo giới hạn của phương pháp; không có nghĩa là hàm lượng bằng không.

Arsenic | mg/L | không phát hiện (giới hạn định lượng 0.006)

Chì | mg/L | không phát hiện (0.04)

Trichloroethylene | mg/L | không phát hiện (0.005)

Tetrachloroethylene | mg/L | không phát hiện (0.005)

pH | không có đơn vị | 6.6

Barium | mg/L | không phát hiện (0.003)

Nickel | mg/L | không phát hiện (0.015)

Selenium | mg/L | không phát hiện (0.03)

Tổng coliform | số/mL | không phát hiện

Benzene | mg/L | không phát hiện (0.005)

Dichloromethane | mg/L | không phát hiện (0.005)

Chloroform | mg/L | không phát hiện (0.005)

Bản điện tử chỉ để tham khảo kết quả. QR để xác minh. Tiếp trang sau.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu năng ở mọi hiện trường.



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2024-103976

접 수 일 자 : 2024년 07월 12일

대 표 자 : 조성용

시험완료일자 : 2024년 07월 31일

업 체 명 : 더원케미칼인터내셔널(주)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 20층 A2005호, 컴플렉스동 B605호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

시 료 명 : 비산먼지저감제[ECOPOSENC-AD]

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
비소	mg/L	-	불검출(정량한계:0.006)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
납	mg/L	-	불검출(정량한계:0.04)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
트리클로로에틸렌	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
테트라클로로에틸렌	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
수소이온농도	-	-	6.6	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
바륨	mg/L	-	불검출(정량한계:0.003)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
니켈	mg/L	-	불검출(정량한계:0.015)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
셀레늄	mg/L	-	불검출(정량한계:0.03)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
총대장균군	개/mL	-	불검출	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
벤젠	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
다이클로로메탄	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
클로로폼	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)

- 다음 페이지 -

Hong Ju Eun

작성자 : 홍주은

Tel : 02-2092-3822

Lee Juhee

기술책임자 : 이주희

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 07월 31일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Báo cáo thử nghiệm nước (2024)

Bản dịch tiếng Việt · Trang gốc 3/4

Báo cáo thử nghiệm KTR TAK-2024-103976

Tiếp nhận: 12/07/2024. Hoàn tất: 31/07/2024. Doanh nghiệp: The One Chemical International Co., Ltd.; người đại diện Cho Seong-yong. Mẫu: chất giảm bụi ECOPOSENC-AD.

Địa chỉ doanh nghiệp: 13 Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do; A2005 tầng 20 tòa tháp, B605 tòa complex, Heungdeok IT Valley, Yeongdeok-dong.

KTR: 98 Gyoyugwon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13810. TEL 043-211-6144; FAX 043-211-6148. Người lập: Hong Ju-eun; phụ trách kỹ thuật Lee Juhee; TEL 02-2092-3822; 1577-0091 (ARS 1→4). Giám đốc KTR, ngày 31/07/2024.

Kết quả dưới đây theo thứ tự chỉ tiêu | đơn vị | giá trị. Ký hiệu mẫu ở tất cả hàng là “-”. Phương pháp tất cả chỉ tiêu: công bố NIER 2023-72 ngày 14/12/2023 (tiêu chuẩn phương pháp thử ô nhiễm nước). “Không phát hiện” là kết quả theo giới hạn của phương pháp; không có nghĩa là hàm lượng bằng không.

1,4-Dioxane | mg/L | không phát hiện (giới hạn định lượng 0.001)

Diethylhexyl phthalate | mg/L | không phát hiện (0.0025)

Vinyl chloride | mg/L | không phát hiện (0.005)

Acrylonitrile | mg/L | không phát hiện (0.005)

Bromoform | mg/L | không phát hiện (0.005)

Formaldehyde | mg/L | không phát hiện (0.01)

Phenol | mg/L | không phát hiện (0.005)

1,1-Dichloroethylene | mg/L | không phát hiện (0.005)

1,2-Dichloroethane | mg/L | không phát hiện (0.005)

Carbon tetrachloride | mg/L | không phát hiện (0.005)

Polychlorinated biphenyls (PCB) | mg/L | không phát hiện (0.0005)

NIER 2023-72 (14/12/2023): tiêu chuẩn phương pháp thử ô nhiễm nước. Bản điện tử chỉ để tham khảo. Tiếp trang sau.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu năng ở mọi hiện trường.



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2024-103976

접 수 일 자 : 2024년 07월 12일

대 표 자 : 조성용

시험완료일자 : 2024년 07월 31일

업 체 명 : 더원케이칼인터내셔널(주)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 20층 A2005호, 컴플렉스동 B605호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

시 료 명 : 비산먼지저감제[ECOPOSENC-AD]

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
1,4-다이옥산	mg/L	-	불검출(정량한계:0.001)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
다이에틸헥실프탈레이트	mg/L	-	불검출(정량한계:0.0025)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
염화비닐	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
아크릴로니트릴	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
브로모포름	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
폼알데하이드	mg/L	-	불검출(정량한계:0.01)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
페놀	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
1,1-다이클로로에틸렌	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
1,2-다이클로로에탄	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
사염화탄소	mg/L	-	불검출(정량한계:0.005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)
폴리클로리네이티드비페닐	mg/L	-	불검출(정량한계:0.0005)	국립환경과학원고시 제 2023-72호(2023.12.14.)

* 국립환경과학원고시 제2023-72호(2023.12.14.) : 수질오염공정시험기준

- 다음 페이지 -

Hong Ju Eun

작성자 : 홍주은

Tel : 02-2092-3822

Lee Juhee

기술책임자 : 이주희

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 07월 31일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Báo cáo thử nghiệm nước (2024)

Bản dịch tiếng Việt · Trang gốc 4/4

Báo cáo thử nghiệm KTR TAK-2024-103976

Tiếp nhận: 12/07/2024. Hoàn tất: 31/07/2024. Doanh nghiệp: The One Chemical International Co., Ltd.; người đại diện Cho Seong-yong. Mẫu: chất giảm bụi ECOPOSENC-AD.

Địa chỉ doanh nghiệp: 13 Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do; A2005 tầng 20 tòa tháp, B605 tòa complex, Heungdeok IT Valley, Yeongdeok-dong.

KTR: 98 Gyoyugwon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13810. TEL 043-211-6144; FAX 043-211-6148. Người lập: Hong Ju-eun; phụ trách kỹ thuật Lee Juhee; TEL 02-2092-3822; 1577-0091 (ARS 1→4). Giám đốc KTR, ngày 31/07/2024.

Kết quả dưới đây theo thứ tự chỉ tiêu | đơn vị | giá trị. Ký hiệu mẫu ở tất cả hàng là “-”. Phương pháp tất cả chỉ tiêu: công bố NIER 2023-72 ngày 14/12/2023 (tiêu chuẩn phương pháp thử ô nhiễm nước). “Không phát hiện” là kết quả theo giới hạn của phương pháp; không có nghĩa là hàm lượng bằng không.

Mục đích sử dụng: quản lý chất lượng.

Ghi chú

1. Kết quả chỉ đối với mẫu và tên mẫu do người yêu cầu cung cấp, không bảo đảm chất lượng của toàn bộ sản phẩm. Xác minh tính xác thực tại www.ktr.or.kr hoặc mã QR.
2. Báo cáo không được dùng cho quảng bá, tuyên truyền, quảng cáo, tố tụng hoặc ngoài mục đích đã nêu.
3. Chỉ bản gốc (kể cả cấp lại) có giá trị; bản sao, bản in điện tử và tệp điện tử chỉ để tham khảo kết quả.

Bản dịch tham khảo, không phải chứng thư do cơ quan thử nghiệm/chứng nhận cấp. Trang gốc được đính kèm ngay sau phần dịch của từng trang. Số liệu, phạm vi, thời hạn và điều kiện theo tài liệu gốc; không suy rộng thành hiệu năng ở mọi hiện trường.



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2024-103976

접 수 일 자 : 2024년 07월 12일

대 표 자 : 조성용

시험완료일자 : 2024년 07월 31일

업 체 명 : 더원케미칼인터내셔널(주)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동 20층 A2005호, 컴플렉스동 B605호(영덕동, 흥덕아이티밸리)

시 료 명 : 비산먼지저감제[ECOPOSENC-AD]

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Hong Ju Eun

작성자 : 홍주은

Tel : 02-2092-3822

Lee Juhee

기술책임자 : 이주희

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 07월 31일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code